

Агрегат компрессорный мембранный 4,0МК-70/15-400

Техническое описание

17.18.00.000ТО

ВНИМАНИЕ!

В конструкцию агрегата компрессорного мембранного 4,0МК-70/15-400 модификаций М1 и М2 введены конструкторские улучшения: внедрена микропроцессорная автоматика. В связи с этим, все ссылки на систему автоматики, встречающиеся в настоящей инструкции относительно исполнений М1 и М2, следует смотреть в паспорте на систему автоматики - "Щит управления компрессором 4,0МК-70/15-400" ОКБ.01.030-01-АВС.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ | 5 |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 6 |
| 4. СОСТАВ АГРЕГАТА | 9 |
| 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА АГРЕГАТА | 10 |
| 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АГРЕГАТА | 11 |
| 7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ЗИП), МОНТАЖНЫЕ ЧАСТИ | 20 |
| 8. МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, ТАРА И УПАКОВКА | 21 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: | |
| ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗОВ, ДЛЯ СЖАТИЯ КОТОРЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ АГРЕГАТЫ | 23 |
| РИСУНКИ | 24 |

Для получения полной версии документа обратитесь к менеджеру компании

info@energokompressor.ru